


APARELEC

CATÁLOGO

2019

TARIFA

SISTEMA NH





gG 500V

CARTUCHOS FUSIBLES NH



TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 00C/000	25	3	500	120	500120020
	35	3	500	120	500120025
	40	3	500	120	500120035
	50	3	500	120	500120040
	63	3	500	120	500120050
	80	3	500	120	500120063
NH 00	100	3	500	120	500120080
	125	3	500	120	500120100
	160	3	500	120	500120125



TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 0	20	3	500	120	501120020
	25	3	500	120	501120025
	35	3	500	120	501120035
	40	3	500	120	501120040
	50	3	500	120	501120050
	63	3	500	120	501120063
	80	3	500	120	501120080
	100	3	500	120	501120100
	125	3	500	120	501120125
	160	3	500	120	501120160



TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 1C	63	3	500	120	502120063
	80	3	500	120	502120080
	100	3	500	120	502120100
	125	3	500	120	502120125
	160	3	500	120	502120160
NH 1	200	3	500	120	502120200
	224	3	500	120	502120224
	250	3	500	120	502120250

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 2C	80	3	500	120	503120080
	100	3	500	120	503120100
	125	3	500	120	503120125
	160	3	500	120	503120160
	200	3	500	120	503120200
	224	3	500	120	503120224
	250	3	500	120	503120250
NH 2	315	3	500	120	503120315
	355	3	500	120	503120355
	400	3	500	120	503120400

* Sobrecalibrados

Para otros amperajes consultar.

NORMATIVAS:

UNE EN 60269
 UNE 21103.2.1
 IEC 269.2.1
 VDE 0636/21
 NF C 63210



CARTUCHOS FUSIBLES NH

gG 500V

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 00C/000	6	3	500	120	381010
	10	3	500	120	381015
	16	3	500	120	381020
	20	3	500	120	381025
	25	3	500	120	381030
	35	3	500	120	381040
	40	3	500	120	381045
	50	3	500	120	381050
	63	3	500	120	381055
	80	3	500	120	381060
100	3	500	120	381065	

NH 00	125	3	500	120	381070
	160	3	500	120	381075

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 0	20	3	500	120	381125
	25	3	500	120	381130
	35	3	500	120	381140
	40	3	500	120	381145
	50	3	500	120	381150
	63	3	500	120	381155
	80	3	500	120	381160
	100	3	500	120	381165
	125	3	500	120	381170
160	3	500	120	381175	

NH 0S	200	3	500	120	381180
	224	3	500	120	381185
	250	3	500	120	381190

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 1C	50	3	500	120	381230
	63	3	500	120	381235
	80	3	500	120	381240
	100	3	500	120	381245
	125	3	500	120	381250
	160	3	500	120	381255

NH 1	200	3	500	120	381260
	224	3	500	120	381265
	250	3	500	120	381270

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 2C	80	3	500	120	381330
	100	3	500	120	381335
	125	3	500	120	381340
	160	3	500	120	381345
	200	3	500	120	381350
	224	3	500	120	381355
	250	3	500	120	381360

NH 2	315	3	500	120	381370
	355	3	500	120	381375
	400	3	500	120	381380

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 3C	315	3	500	120	381445
	355	3	500	120	381450
	400	3	500	120	381455

NH 3	500	3	500	120	381465
	630	3	500	120	381470

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 4	500	1	500	120	381515
	630	1	500	120	381520
	800	1	500	120	381525
	1000	1	500	120	381530
	*1250	1	500	120	381535
	*1600	1	500	120	505121600

NORMATIVAS:

- UNE EN 60269
- UNE 21103.2.1
- IEC 269.2.1
- VDE 0636/21
- NF C 63210

* Sobrecalibrados

Para otros amperajes consultar.

CARTUCHOS FUSIBLES NH

aM 500V 690V

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 00C/000	16	3	690	80	384020
	20	3	690	80	384025
	25	3	690	80	384030
	35	3	690	80	384040
NH 00	50	3	690	80	384050
	63	3	690	80	384055
	80	3	690	80	384060
	100	3	500	80	384065
	125	3	500	120	383070
	160	3	500	120	383075

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 0	35	3	690	80	384140
	40	3	690	80	384145
	50	3	690	80	384150
	63	3	690	80	384155
	80	3	690	80	384160
	100	3	690	80	384165
	125	3	500	120	383170
	160	3	500	120	383175

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 1C	80	3	690	80	384240
	100	3	690	80	384245
NH 1	125	3	690	80	384250
	160	3	690	80	384255
	200	3	690	80	384260
	250	3	500	120	383270

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 2C	125	3	690	80	384340
	160	3	690	80	384345
	200	3	690	80	384350
NH 2	250	3	690	80	384360
	315	3	690	80	384370
	355	3	690	80	384375
	400	3	500	120	383380

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 3	400	3	690	80	384455
	500	3	690	80	384465
	630	3	500	120	383470

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 4	315	1	500	120	383505
	400	1	500	120	383510
	500	1	500	120	383515
	630	1	500	120	383520
	800	1	500	120	383525
	1000	1	500	120	383530
	1250	1	500	120	383535



NORMATIVAS:

UNE EN 60269
 UNE 21103.2.1
 IEC 269.2.1
 VDE 0636/21
 NF C 63210

CARTUCHOS FUSIBLES NH

gG 690V



TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 00C/000	2	3	690	80	382000
	4	3	690	80	382005
	6	3	690	80	382010
	10	3	690	80	382015
	16	3	690	80	382020
	20	3	690	80	382025
	25	3	690	80	382030
	32	3	690	80	382035
	35	3	690	80	382040
40	3	690	80	382045	

NH 00	50	3	690	80	382050
	63	3	690	80	382055
	80	3	690	80	382060
	100	3	690	80	382065

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 0	6	3	690	80	382110
	10	3	690	80	382115
	16	3	690	80	382120
	20	3	690	80	382125
	25	3	690	80	382130
	32	3	690	80	382135
	35	3	690	80	382140
	40	3	690	80	382145
	50	3	690	80	382150
	63	3	690	80	382155
80	3	690	80	382160	
100	3	690	80	382165	

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 1C	50	3	690	80	382230
	63	3	690	80	382235
	80	3	690	80	382240
	100	3	690	80	382245

NH 1	125	3	690	80	382250
	160	3	690	80	382255
	200	3	690	80	382260

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 2C	63	3	690	80	382325
	80	3	690	80	382330
	100	3	690	80	382335
	125	3	690	80	382340
	160	3	690	80	382345
200	3	690	80	382350	

NH 2	250	3	690	80	382360
	315	3	690	80	382370

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 3C	250	3	690	80	382435
	315	3	690	80	382445

NH 3	355	3	690	80	382450
	400	3	690	80	382455
	425	3	690	80	382460
	500	3	690	80	382465

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 4	400	1	690	80	382510
	500	1	690	80	382515
	630	1	690	80	382520
	800	1	690	80	382525

CARTUCHOS FUSIBLES NH

CON PERCUTOR
gG 500V

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 0S	32	3	500	120	395135
	35	3	500	120	395140
	40	3	500	120	395145
	50	3	500	120	395150
	63	3	500	120	395155
	80	3	500	120	395160
	100	3	500	120	395165
	125	3	500	120	395170
	160	3	500	120	395175
	200	3	500	120	395180

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 1	63	3	500	120	395235
	80	3	500	120	395240
	100	3	500	120	395245
	125	3	500	120	395250
	160	3	500	120	395255
	200	3	500	120	395260
	250	3	500	120	395270
	315*	3	500	120	395280
	355*	3	500	120	395285

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 2	125	3	500	120	395340
	160	3	500	120	395345
	200	3	500	120	395350
	250	3	500	120	395360
	315	3	500	120	395370
	355	3	500	120	395375
	400	3	500	120	395380
	425*	3	500	120	395385
	500*	3	500	120	395390

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 3	315	3	500	120	395445
	355	3	500	120	395450
	400	3	500	120	395455
	425	3	500	120	395460
	500	3	500	120	395465
	630	3	500	120	395470

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 4	315	1	500	120	395505
	400	1	500	120	395510
	500	1	500	120	395515
	630	1	500	120	395520
	800	1	500	120	395525
	1000	1	500	120	395530
	1250*	1	500	120	395535

* Fusibles sobrecalibrados
Fusibles percutor 690V, consultar.



CARTUCHOS FUSIBLES NH CON PERCUTOR
aM 500V 690V



TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH0 S	32	3	690	80	398135
	35	3	690	80	398140
	40	3	690	80	398145
	50	3	690	80	398150
	63	3	690	80	398155
	80	3	690	80	398160
	100	3	690	80	398165
	125	3	690	80	398170
	160	3	690	80	398175
200	3	500	120	397180	



TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 1	80	3	690	80	398240
	100	3	690	80	398245
	125	3	690	80	398250
	160	3	690	80	398255
	200	3	690	80	398260
	250	3	500	120	397270



TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 2	125	3	690	80	398340
	160	3	690	80	398345
	200	3	690	80	398350
	250	3	690	80	398360
	315	3	690	80	398370
	355	3	690	80	398375
	400	3	500	120	397380

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 3	400	1	690	80	398455
	425	1	690	80	398460
	500	1	690	80	398465
	630	1	500	120	397470

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (V)	ICC (kA)	REFERENCIA
NH 4	315	1	500	120	397505
	400	1	500	120	397510
	500	1	500	120	397515
	630	1	500	120	397520
	800	1	500	120	397525
	1000	1	500	120	397530
	1250	1	500	120	397535
	400	1	690	80	398510
	500	1	690	80	398515
	630	1	690	80	398520
800	1	690	80	398525	



aR

FUSIBLES NH PARA SEMICONDUCTORES



TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (VAC)	(kA)	REFERENCIA
NH 000	16	3	690	120	365020
	20	3	690	120	365025
	25	3	690	120	365030
	32	3	690	120	365035
	40	3	690	120	365045
	50	3	690	120	365050
	63	3	690	120	365055
	80	3	690	120	365060
	100	3	690	120	365065
	125	3	690	120	365070
	160	3	690	120	365075
	200	3	690	120	365080
250	3	690	120	365085	




TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (VAC)	(kA)	REFERENCIA
NH 1	40	3	690	120	365225
	50	3	690	120	365230
	63	3	690	120	365235
	80	3	690	120	365240
	100	3	690	120	365245
	125	3	690	120	365250
	160	3	690	120	365255
	200	3	690	120	365260
	250	3	690	120	365270
	315	3	690	120	365280
350	3	690	120	365282	
400	3	690	120	365290	



TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (VAC)	(kA)	REFERENCIA
NH 2	200	3	690	120	365350
	250	3	690	120	365360
	315	3	690	120	365370
	350	3	690	120	365372
	400	3	690	120	365380
	450	3	690	120	365387
	500	3	690	120	365390
	550	3	690	120	365392
	630	3	690	120	365395
	700	3	690	120	365397



TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (VAC)	(kA)	REFERENCIA
NH 3	500	3	690	120	365465
	550	3	690	120	365467
	630	3	690	120	365470
	700	3	690	120	365472
	800	3	690	120	365475
	900	3	690	120	365480
	1000	3	690	120	365485



FUSIBLES NH PARA PROTECCIÓN BATERÍAS gS (440/550 VDC)

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (VDC)	(kA)	REFERENCIA
NH 000	20	3	440	30	370025
	25	3	440	30	370030
	32	3	440	30	370035
	40	3	440	30	370045
	50	3	440	30	370050
	63	3	440	30	370055
	80	3	440	30	370060
100	3	440	30	370065	

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (VDC)	(kA)	REFERENCIA
NH 00	125	3	440	30	370070
	160	3	440	30	370075

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (VDC)	(kA)	REFERENCIA
NH 1	200	1	550	100	370260
	250	1	550	100	370270
	280	1	550	100	370273

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (VDC)	(kA)	REFERENCIA
NH 2	315	1	550	30	370370
	355	1	550	30	370375
	400	1	550	30	370380
	450	1	550	30	370387

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (VDC)	(kA)	REFERENCIA
NH 3	500	1	550	30	370465
	630	1	550	30	370470

Notas



FUSIBLES NH PARA PROTECCIÓN DE BATERIAS E INVERSORES

gG 800VAC

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (VAC)	(kA)	REFERENCIA
NH C1	25	3	800	80	385210
	35	3	800	80	385220
	40	3	800	80	385225
	50	3	800	80	385230
	63	3	800	80	385235

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (VAC)	(kA)	REFERENCIA
NH 1	80	3	800	80	385240
	100	3	800	80	385245
	125	3	800	80	385250
	160	3	800	80	385255

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (VAC)	(kA)	REFERENCIA
NH 3	200	3	800	80	385425
	250	3	800	80	385435
	315	3	800	80	385445



BASES NH PARA PROTECCIÓN DE BATERIAS E INVERSORES

800VAC

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (VAC)	FIJACIÓN	REFERENCIA
NHC1/NH1UNIPOLAR	200	1	800	Rail din+tlo	352200
NHC1/NH1TRIPOLAR	200	1	800	Rail din+tlo	353200

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	U (VAC)	FIJACIÓN	REFERENCIA
NH3 UNIPOLAR	630	1	800	Rail din+tlo	352630
NH3 TRIPOLAR	630	1	800	Rail din+tlo	353630



SECCIONADOR EN CARGA PARA FUSIBLES NH

TAMAÑOS	CONEXIÓN	UD. CAJA	FIJACIÓN	REFERENCIA
NH 00 - 160A	Tornillo/Brida	1	Tornillos	510BBSC160
NH 1 - 250A	Tornillo M 10	1	Tornillos	51221SC250
NH 2 - 400A	Tornillo M 10	1	Tornillos	51321SC400



Fijación por pletina

TAMAÑOS	CONEXIÓN	UD. CAJA	FIJACIÓN	REFERENCIA
NH 00 - 160A	Pletina/Tornillo	1	Pletina	510SEPL160
NH 1 - 250A	Pletina/Tornillo	1	Pletina	510SEPL250



4 Polos

TAMAÑOS	CONEXIÓN	UD. CAJA	FIJACIÓN	REFERENCIA
NH 00 - 160A	Tornillos	1	Tornillos	510SEC4160
NH 1 - 250A	Tornillos	1	Tornillos	510SEC4250

Notas

SECCIONADOR EN CARGA PARA FUSIBLES NH




TAMAÑOS	CONEXIÓN	UD. CAJA	FIJACIÓN	REFERENCIA
NH 000 - 100A	Brida	1	Tornillos	335005
NH 00 - 160A	Tornillo/Brida	1	Tornillos	335025
NH 00 - 160A	Pletina/Tornillo-Brida	1	Pletina 60 mm	335040
NH 1 - 250A	Tornillo M 10	1	Tornillos	335095
NH 2 - 400A	Tornillo M 10	1	Tornillos	335155
NH 3 - 630A	Tornillo M 12	1	Tornillos	335195



BASE UNIPOLAR CERRADA - SECCIONABLE EN CARGA (BUC) CON INDICADOR LUMINOSO DE FUSIÓN

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	CONEXIÓN TORNILLOS INOX.			FIJACIÓN	REFERENCIA
			MÉTRICA	ENTRADA	SALIDA		
NH 00	160	1	M 8	INF.	SUP.	Tornillos	510B00IS160
NH 1	250	1	M 10	INF.	SUP.	Tornillos	510B1.IS250
NH 2	400	1	M 10	INF.	SUP.	Tornillos	510B2.IS400
NH 3	630	1	M 12	INF.	SUP.	Tornillos	510B3.IS630

Notas



BASES PORTAFUSIBLES NH

Zócalo Termoplástico / Termoestable Unipolares

TAMAÑOS	CONTACTO	UD. CAJA	CONEXIÓN	FIJACIÓN	REFERENCIA
NH 00 - 160A	Pinza	3	Tornillos	Tornillos	354100
NH 0 - 160A	Pinza	3	Tornillos	Tornillos	354160
NH 1 - 250A	Pinza	3	Tornillos	Tornillos+Rail	352250
NH 2 - 400A	Pinza	3	Tornillos	Tornillos+Rail	352400
NH 3 - 630A	Pinza	3	Tornillos	Tornillos+Rail	352630
NH 4 - 1250A	Pinza	1	Tornillos	Tornillos	354125
NH 4 - 1600A	Pinza	1	Tornillos	Tornillos	354126

Tripolares

TAMAÑOS	CONTACTO	UD. CAJA	CONEXIÓN	FIJACIÓN	REFERENCIA
NH 00 - IP20	Pinza	1	Tornillos	Tornillos+Rail	334717
NH 00 - 160A	Pinza	1	Tornillos	Tornillos+Rail	353102
NH 0 - 160A	Pinza	1	Tornillos	Tornillos	355160
NH 1 - 250A	Pinza	1	Tornillos	Tornillos+Rail	353250
NH 2 - 400A	Pinza	1	Tornillos	Tornillos+Rail	353400
NH 3 - 630A	Pinza	1	Tornillos	Tornillos+Rail	353630

BASES DE NEUTRO SECCIONABLES

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	CONEXIÓN	FIJACIÓN	REFERENCIA
NH 00	100/160	10	Brida - Brida	Tornillos	SEC.BB100
NH 00	100/160	3	Tornillo - Tornillo	Tornillos	334103
NH 0	160	3	Tornillo - Tornillo	Tornillos	334160
NH 1-2-3	250/400-630	3	Tornillo - Tornillo	Tornillos	334251
NH 00 CPM	100/160	1	Torn. inox - Torn. inox + Borne	Tornillos	SEC.T1100
NH 0 CPM	160	1	Torn. inox - Torn. inox + Borne	Tornillos	SEC.T1160
NH 1-2 CPM	250/400	1	Torn. inox - Torn. inox + Borne	Tornillos	SEC.T1250

NORMATIVAS:

UNE EN 60269
UNE 21103.2.1
IEC 269.2.1
DIN 43620
NF C 63210



MICRORRUPTORES PARA FUSIBLES NH

TAMAÑOS	UD. CAJA	REFERENCIA
NH 00 / 00 / 0 / C1 / 1 / C2 / 2 / C3 / 3	1/12	357010



CUCHILLAS NEUTRAS NH

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	REFERENCIA
NH 00	160	3	341100
NH 0	160	3	341160
NH 1	250	3	341250
NH 2	400	3	341400
NH 3	630	3	341630
NH 4	1250	1	340125



DISTANCIADORES PARA FORMAR BASES TRIPOLARES

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	REFERENCIA
NH 00	160	2	325100
NH 0	160	2	325160
NH 1-2	250/400	2	325250
NH 3	630	2	325630



PLACAS SEPARADORAS PARA BASES NH

Fijación Presión

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	FIJACIÓN	REFERENCIA
NH 00	160	2	Presión	326100
NH 0	160	2	Presión	326160
NH 1-2	250 - 400	2	Presión	326250
NH 3	630	2	Presión	326630

Fijación Escuadra

TAMAÑOS	In (A)	UD. CAJA	FIJACIÓN	REFERENCIA
NH 00	160	1	Escuadra / Tornillo	342100
NH 0	160	1	Escuadra / Tornillo	342160
NH 1-2	250 - 400	1	Escuadra / Tornillo	342250
NH 3	630	1	Escuadra / Tornillo	342630
NH 4	1250	1	Escuadra / Tornillo	52401250E



MANETAS EXTRACTORAS PARA FUSIBLE NH

TAMAÑOS	UD. CAJA	REFERENCIA
NH 00 - 4	1	52500.0004

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PEDIDOS MÍNIMOS

Pedidos mínimos de 100 € netos.

PRECIOS

Se aplicarán los precios y descuentos vigentes en el momento de formalizar el pedido.

EMBALAJES

La mercancía se suministra en los envases estándar completos indicados.

PORTES

Península

100 € - 299 € (opcional 7,99 € cargados en factura)

+ 300 € (portes pagados)

Baleares

100 € - 499 € (opcional 16,95 € cargados en factura)

+ 500 € (portes pagados)

Canarias, Ceuta y Melilla

+ 900 € (portes pagados)

DEVOLUCIONES

Toda devolución y condiciones deberán ser aceptadas previamente por APARELEC BCN, S.L., y comunicada antes de 15 días posteriores a su recepción.

PLAZO DE ENTREGA

El requerido por el comprador.

En caso contrario se considerará 7 días desde la recepción del pedido.

CONDICIONES GENERALES

APARELEC BCN, S.L., se reserva el derecho de modificar los precios y/o las características técnicas de los productos de esta tarifa sin previo aviso.

APARELEC BCN, S.L.

C/ Cobalt, 28

08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)

T. 934 753 470 · F. 934 800 580

aparelecbcn@aparelecbcn.com

www.aparelecbcn.com