


ELECTRÓNICA

CATÁLOGO 2021

APARELEC



FUSIBLES CILÍNDRICOS CRISTAL 5 X 20



5 x 20 F (Fusión Rápida)				Bajo poder de corte	5 x 20 T (Fusión Lenta)	
In (A)	U (v)	ICC (A)	REFERENCIA	UD. CAJA	In (A)	REFERENCIA
0,100	250	35	22000100FU	100	0,100	22100100TE
0,125	250	35	22000125FU	100	0,125	22100125TE
0,160	250	35	22000160FU	100	0,160	22100160TE
0,200	250	35	22000200FU	100	0,200	22100200TE
0,250	250	35	22000250FU	100	0,250	22100250TE
0,315	250	35	22000315FU	100	0,315	22100315TE
0,400	250	35	22000400FU	100	0,400	22100400TE
0,500	250	35	22000500FU	100	0,500	22100500TE
0,630	250	35	22000630FU	100	0,630	22100630TE
0,800	250	35	22000800FU	100	0,800	22100800TE
1	250	35	22001000FU	100	1	22101000TE
1,25	250	35	22001250FU	100	1,25	22101250TE
1,5	250	35	22001500FU	100	1,6	22101600TE
1,6	250	35	22001600FU	100	2	22102000TE
2	250	35	22002000FU	100	2,5	22102500TE
2,5	250	35	22002500FU	100	3,15	22103150TE
3	250	35	22003000FU	100	4	22104000TE
3,15	250	35	22003150FU	100	5	22105000TE
4	250	40	22004000FU	100	6,3	22106300TE
5	250	50	22005000FU	100	8	22108000TE
6	250	60	22006000FU	100	10	22110000TE
6,3	250	63	22006300FU	100	12,5	22112500TE
*7	250	70	22007000FU	100	16	22116000TE
*8	250	80	22008000FU	100	20	22120000TE
*9	250	90	22009000FU	100		
*10	250	100	22010000FU	100		
*12	250	120	22012000FU	100		
*12,5	250	125	22012500FU	100		
*15	250	150	22015000FU	100		
*16	250	160	22016000FU	100		
*20	250	200	22020000FU	100		

* Sobrecalibrados



BASES PORTA-FUSIBLES 5 X 20

MONTAJE / FIJACIÓN	UD. CAJA	REFERENCIA
AEREO CON CABLE	10	516045
CIRCUITO IMPRESO	10	515060
PANEL / CIERRE ROSCA	10	515020
TORNILLO	10	515038



FUSIBLES CILÍNDRICOS CERÁMICOS 5 X 20

5 x 20 F (Fusión Rápida)						Alto poder de corte			5 x 20 T (Fusión Lenta)			5 x 20 FF (Fusión Extrarápida)	
In (A)	U (v)	ICC (A)	UD. CAJA	REFERENCIA	PRECIO €	In (A)	REFERENCIA	PRECIO €	In (A)	REFERENCIA			
0,250	250	1.500	10	5510025	0,94	0,250	5520025	0,94	0,250	-			
0,315	250	1.500	10	5510032	0,94	0,315	5520032	0,94	0,315	-			
0,400	250	1.500	10	5510040	0,77	0,400	5520040	0,77	0,400	-			
0,500	250	1.500	10	5510050	0,77	0,500	5520050	0,77	0,500	5530050			
0,630	250	1.500	10	5510063	0,77	0,630	5520063	0,77	0,630	5530063			
0,800	250	1.500	10	5510080	0,77	0,800	5520080	0,77	0,800	5530080			
1	250	1.500	10	5510100	0,56	1	5520100	0,56	1	5530100			
1,25	250	1.500	10	5510125	0,56	1,25	5520125	0,56	1,25	5530125			
1,6	250	1.500	10	5510160	0,56	1,6	5520160	0,56	1,6	5530160			
2	250	1.500	10	5510200	0,56	2	5520200	0,56	2	5530200			
2,5	250	1.500	10	5510250	0,56	2,5	5520250	0,56	2,5	5530250			
3,15	250	1.500	10	5510315	0,56	3,15	5520315	0,56	3,15	5530315			
4	250	1.500	10	5510400	0,56	4	5520400	0,56	4	5530400			
5	250	1.500	10	5510500	0,56	5	5520500	0,56	5	5530500			
6,3	250	1.500	10	5510630	0,56	6,3	5520630	0,56	6,3	5530630			
8	250	1.500	10	5510800	0,56	8	5520800	0,56	8	5530800			
10	250	1.500	10	5511000	0,56	10	5521000	0,56	10	5531000			
12	250	1.500	10	5511200	0,61	12	5521200	0,61	12	5531200			
12,5	250	1.500	10	5511250	0,61	12,5	5521250	0,61	12,5	5531250			
15	250	1.500	10	5511500	0,61	15	5521500	0,61	15	-			
16	250	1.500	10	5511600	0,61	16	5521600	0,61	16	5531600			




NORMATIVAS:

- UNE EN 60.127-2
- VDE 0820
- IEC 127-2


HOMOLOGACIONES:




5 x 20 Rápido




In (A)	1.5 In		2 In		2.75 In		4 In		10 In	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
0.05 - 0.1	1 h.	20 s.	2 ms.	200 ms.	1 ms.	30 ms.	5 ms.			
0.125 - 10	1 h.	20 s.	20 ms.	1.500 ms.	8 ms.	400 ms.	80 ms.			



5 x 20 Temporizado



In (A)	1.15 In		2.1 In		2.75 In		4 In		10 In	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
0.05 - 2	1 h.	20 s.	150 ms.	3 s.	60 ms.	1 s.	10 ms.	200 ms.		
2.5 - 10	1 h.	20 s.	200 ms.	6 s.	80 ms.	2 s.	15 ms.	300 ms.		



FUSIBLES CILÍNDRICOS CRISTAL 6 X 32



6 x 32 F (Fusión Rápida)				Bajo poder de corte		6 x 32 T (Fusión Lenta)	
In (A)	ICC (A)	REFERENCIA	UD. CAJA	In (A)	U (v)	REFERENCIA	
0,100	35	24000100FU	100	0,100	35	24100100TE	
0,125	35	24000125FU	100	0,125	35	24100125TE	
0,160	35	24000160FU	100	0,160	35	24100160TE	
0,200	35	24000200FU	100	0,200	35	24100200TE	
0,250	35	24000250FU	100	0,250	35	24100250TE	
0,315	35	24000315FU	100	0,315	35	24100315TE	
0,400	35	24000400FU	100	0,400	35	24100400TE	
0,500	35	24000500FU	100	0,500	35	24100500TE	
0,630	35	24000630FU	100	0,630	35	24100630TE	
0,800	35	24000800FU	100	0,750	35	24100750TE	
1	35	24001000FU	100	0,800	35	24100800TE	
1,25	35	24001250FU	100	1	35	24101000TE	
1,6	35	24001600FU	100	1,25	35	24101250TE	
2	35	24002000FU	100	1,6	35	24101600TE	
2,5	35	24002500FU	100	2	35	24102000TE	
3,15	35	24003150FU	100	2,5	35	24102500TE	
4	40	24004000FU	100	3,15	35	24103150TE	
5	50	24005000FU	100	4	40	24104000TE	
6	60	24006000FU	100	5	50	24105000TE	
6,3	63	24006300FU	100	6,3	63	24106300TE	
8	80	24008000FU	100	8	80	24108000TE	
10	100	24010000FU	100	10	100	24110000TE	
12,5	125	24012500FU	100	12,5	125	24112500TE	
15	150	24015000FU	100	16	160	24116000TE	
16	160	24016000FU	100	2	200	24120000TE	
20	200	24020000FU	100				



BASES PORTAFUSIBLES 6 X 32





MONTAJE / FIJACIÓN	UD. CAJA	REFERENCIA
AEREO CON CABLE	10	516045
PANEL / CIERRE ROSCA	10	516032

NORMATIVAS:

- UNE EN 60.127-2
- VDE 0820
- IEC 127-2

6 x 32 Rápido

6 x 32 Temporizado



FUSIBLES CILÍNDRICOS CERÁMICOS 6 X 32



NORMATIVAS:

UNE EN 60.127-2
VDE 0820
IEC 127-2

HOMOLOGACIONES:



6 x 32 F (Fusión Rápida)						Alto poder de corte		6 x 32 T (Fusión Lenta)	
In (A)	U (v)	ICC (A)	REFERENCIA	PRECIO €	UD. CAJA	In (A)	REFERENCIA		
0,500	250	1.500	24400500FU	0,92	100	0,500	24500500TE		
0,630	250	1.500	24400630FU	0,92	100	0,630	24500630TE		
0,800	250	1.500	24400800FU	0,92	100	0,750	24500750TE		
1	250	1.500	24401000FU	0,92	100	0,800	24500800TE		
1,25	250	1.500	24401250FU	0,92	100	1	24501000TE		
1,6	250	1.500	24401600FU	0,92	100	1,25	24501250TE		
2	250	1.500	24402000FU	0,92	100	1,6	24501600TE		
2,5	250	1.500	24402500FU	0,92	100	2	24502000TE		
3,15	250	1.500	24403150FU	0,92	100	2,5	24502500TE		
4	250	1.500	24404000FU	0,92	100	3,15	24503150TE		
5	250	1.500	24405000FU	0,92	100	4	24504000TE		
6	250	1.500	24406000FU	0,92	100	5	24505000TE		
6,3	250	1.500	24406300FU	0,92	100	6,3	24506300TE		
8	250	1.500	24408000FU	0,92	100	8	24508000TE		
10	250	1.500	24410000FU	0,92	100	10	24510000TE		
12	250	1.500	24412000FU	0,92	100	12	24512000TE		
15	250	1.500	24415000FU	0,92	100	16	24516000TE		
16	250	1.500	24416000FU	0,92	100	20	24520000TE		
20	250	1.500	24420000FU	0,92	100	25	24525000TE		
25	250	1.500	24425000FU	0,92	100	30	24530000TE		

FUSIBLES CILÍNDRICOS CRISTAL 6 X 24



6 x 24 CLASE F (Fusión Rápida)			
In (A)	UD. CAJA	U (v)	REFERENCIA
2	100	250	230000002
4	100	250	230000004
6	100	250	230000006
10	100	250	230000010
16	100	250	230000016
20	100	250	230000020

FUSIBLE PLANO (METROPOL)



TAMAÑO	TENSIÓN (V)	In (A)	UD. CAJA	REFERENCIA
	250	7	25	250000007
	250	10	25	250000010
10 x 36	250	16	25	250000016
	250	20	25	250000020
	250	25	25	250000025



FUSIBLES PARA MULTIMETROS

TAMAÑO	TENSIÓN (V) AC/DC	PODER DE CORTE	In (A)	UD. CAJA	REFERENCIA
10 x 35	1000	30	0,44	10	416005
10 x 38	1000	30	11	10	416010

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PEDIDOS MÍNIMOS

Pedidos mínimos de 100 € netos.

PRECIOS

Se aplicarán los precios y descuentos vigentes en el momento de formalizar el pedido.

EMBALAJES

La mercancía se suministra en los envases estándar completos indicados.

PORTES

Península

100 € - 299 € (opcional 7,99 € cargados en factura)

+ 300 € (portes pagados)

Baleares

100 € - 499 € (opcional 16,95 € cargados en factura)

+ 500 € (portes pagados)

Canarias, Ceuta y Melilla

+ 900 € (portes pagados)

DEVOLUCIONES

Toda devolución y condiciones deberán ser aceptadas previamente por APARELEC BCN, S.L., y comunicada antes de 15 días posteriores a su recepción.

PLAZO DE ENTREGA

El requerido por el comprador.

En caso contrario se considerará 7 días desde la recepción del pedido.

CONDICIONES GENERALES

APARELEC BCN, S.L., se reserva el derecho de modificar los precios y/o las características técnicas de los productos de esta tarifa sin previo aviso.

APARELEC BCN, S.L.

C/ Cobalt, 28

08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)

T. 934 753 470 · F. 934 800 580

aparelecbcn@aparelecbcn.com

www.aparelecbcn.com