

*SISTEMA NH*


---

# CATÁLOGO 2021

# TARIFA

---

***APARELEC***





CARTUCHOS FUSIBLES NH

gG 500V



| TAMAÑOS    | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|------------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 00C/000 | 25     | 3        | 500   | 120      | 500120025  |
|            | 35     | 3        | 500   | 120      | 500120035  |
|            | 40     | 3        | 500   | 120      | 500120040  |
|            | 50     | 3        | 500   | 120      | 500120050  |
|            | 63     | 3        | 500   | 120      | 500120063  |
|            | 80     | 3        | 500   | 120      | 500120080  |
| NH 00      | 100    | 3        | 500   | 120      | 500120100  |
|            | 125    | 3        | 500   | 120      | 500120125  |
|            | 160    | 3        | 500   | 120      | 500120160  |



| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 0    | 20     | 3        | 500   | 120      | 501120020  |
|         | 25     | 3        | 500   | 120      | 501120025  |
|         | 35     | 3        | 500   | 120      | 501120035  |
|         | 40     | 3        | 500   | 120      | 501120040  |
|         | 50     | 3        | 500   | 120      | 501120050  |
|         | 63     | 3        | 500   | 120      | 501120063  |
|         | 80     | 3        | 500   | 120      | 501120080  |
|         | 100    | 3        | 500   | 120      | 501120100  |
|         | 125    | 3        | 500   | 120      | 501120125  |
|         | 160    | 3        | 500   | 120      | 501120160  |



| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 1C   | 63     | 3        | 500   | 120      | 502120063  |
|         | 80     | 3        | 500   | 120      | 502120080  |
|         | 100    | 3        | 500   | 120      | 502120100  |
|         | 125    | 3        | 500   | 120      | 502120125  |
|         | 160    | 3        | 500   | 120      | 502120160  |
| NH 1    | 200    | 3        | 500   | 120      | 502120200  |
|         | 224    | 3        | 500   | 120      | 502120224  |
|         | 250    | 3        | 500   | 120      | 502120250  |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 2C   | 80     | 3        | 500   | 120      | 503120080  |
|         | 100    | 3        | 500   | 120      | 503120100  |
|         | 125    | 3        | 500   | 120      | 503120125  |
|         | 160    | 3        | 500   | 120      | 503120160  |
|         | 200    | 3        | 500   | 120      | 503120200  |
|         | 224    | 3        | 500   | 120      | 503120224  |
|         | 250    | 3        | 500   | 120      | 503120250  |
| NH 2    | 315    | 3        | 500   | 120      | 503120315  |
|         | 355    | 3        | 500   | 120      | 503120355  |
|         | 400    | 3        | 500   | 120      | 503120400  |

\* Sobrecalibrados

Para otros amperajes consultar.

**NORMATIVAS:**

- UNE EN 60269
- UNE 21103.2.1
- IEC 269.2.1
- VDE 0636/21
- NF C 63210



## CARTUCHOS FUSIBLES NH

gG 500V

| TAMAÑOS    | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|------------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 00C/000 | 6      | 3        | 500   | 120      | 381010     |
|            | 10     | 3        | 500   | 120      | 381015     |
|            | 16     | 3        | 500   | 120      | 381020     |
|            | 20     | 3        | 500   | 120      | 381025     |
|            | 25     | 3        | 500   | 120      | 381030     |
|            | 35     | 3        | 500   | 120      | 381040     |
|            | 40     | 3        | 500   | 120      | 381045     |
|            | 50     | 3        | 500   | 120      | 381050     |
|            | 63     | 3        | 500   | 120      | 381055     |
|            | 80     | 3        | 500   | 120      | 381060     |
| 100        | 3      | 500      | 120   | 381065   |            |
| NH 00      | 125    | 3        | 500   | 120      | 381070     |
|            | 160    | 3        | 500   | 120      | 381075     |
| TAMAÑOS    | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
| NH 0       | 20     | 3        | 500   | 120      | 381125     |
|            | 25     | 3        | 500   | 120      | 381130     |
|            | 35     | 3        | 500   | 120      | 381140     |
|            | 40     | 3        | 500   | 120      | 381145     |
|            | 50     | 3        | 500   | 120      | 381150     |
|            | 63     | 3        | 500   | 120      | 381155     |
|            | 80     | 3        | 500   | 120      | 381160     |
|            | 100    | 3        | 500   | 120      | 381165     |
|            | 125    | 3        | 500   | 120      | 381170     |
|            | 160    | 3        | 500   | 120      | 381175     |
| NH 0S      | 200    | 3        | 500   | 120      | 381180     |
|            | 224    | 3        | 500   | 120      | 381185     |
|            | 250    | 3        | 500   | 120      | 381190     |
| TAMAÑOS    | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
| NH 1C      | 50     | 3        | 500   | 120      | 381230     |
|            | 63     | 3        | 500   | 120      | 381235     |
|            | 80     | 3        | 500   | 120      | 381240     |
|            | 100    | 3        | 500   | 120      | 381245     |
|            | 125    | 3        | 500   | 120      | 381250     |
|            | 160    | 3        | 500   | 120      | 381255     |
| NH 1       | 200    | 3        | 500   | 120      | 381260     |
|            | 224    | 3        | 500   | 120      | 381265     |
|            | 250    | 3        | 500   | 120      | 381270     |
| TAMAÑOS    | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
| NH 2C      | 80     | 3        | 500   | 120      | 381330     |
|            | 100    | 3        | 500   | 120      | 381335     |
|            | 125    | 3        | 500   | 120      | 381340     |
|            | 160    | 3        | 500   | 120      | 381345     |
|            | 200    | 3        | 500   | 120      | 381350     |
|            | 224    | 3        | 500   | 120      | 381355     |
|            | 250    | 3        | 500   | 120      | 381360     |
| NH 2       | 315    | 3        | 500   | 120      | 381370     |
|            | 355    | 3        | 500   | 120      | 381375     |
|            | 400    | 3        | 500   | 120      | 381380     |
| TAMAÑOS    | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
| NH 3C      | 315    | 3        | 500   | 120      | 381445     |
|            | 355    | 3        | 500   | 120      | 381450     |
|            | 400    | 3        | 500   | 120      | 381455     |
| NH 3       | 500    | 3        | 500   | 120      | 381465     |
|            | 630    | 3        | 500   | 120      | 381470     |
| TAMAÑOS    | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
| NH 4       | 500    | 1        | 500   | 120      | 381515     |
|            | 630    | 1        | 500   | 120      | 381520     |
|            | 800    | 1        | 500   | 120      | 381525     |
|            | 1000   | 1        | 500   | 120      | 381530     |
|            | *1250  | 1        | 500   | 120      | 381535     |
|            | *1600  | 1        | 500   | 120      | 505121600  |

## NORMATIVAS:

UNE EN 60269  
 UNE 21103.2.1  
 IEC 269.2.1  
 VDE 0636/21  
 NF C 63210

\* Sobrecalibrados

Para otros amperajes consultar.

## CARTUCHOS FUSIBLES NH

aM 500V 690V

| TAMAÑOS    | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|------------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 00C/000 | 16     | 3        | 690   | 80       | 384020     |
|            | 20     | 3        | 690   | 80       | 384025     |
|            | 25     | 3        | 690   | 80       | 384030     |
|            | 35     | 3        | 690   | 80       | 384040     |
| NH 00      | 50     | 3        | 690   | 80       | 384050     |
|            | 63     | 3        | 690   | 80       | 384055     |
|            | 80     | 3        | 690   | 80       | 384060     |
|            | 100    | 3        | 500   | 80       | 384065     |
|            | 125    | 3        | 500   | 120      | 383070     |
|            | 160    | 3        | 500   | 120      | 383075     |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 0    | 35     | 3        | 690   | 80       | 384140     |
|         | 40     | 3        | 690   | 80       | 384145     |
|         | 50     | 3        | 690   | 80       | 384150     |
|         | 63     | 3        | 690   | 80       | 384155     |
|         | 80     | 3        | 690   | 80       | 384160     |
|         | 100    | 3        | 690   | 80       | 384165     |
|         | 125    | 3        | 500   | 120      | 383170     |
|         | 160    | 3        | 500   | 120      | 383175     |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 1C   | 80     | 3        | 690   | 80       | 384240     |
|         | 100    | 3        | 690   | 80       | 384245     |
| NH 1    | 125    | 3        | 690   | 80       | 384250     |
|         | 160    | 3        | 690   | 80       | 384255     |
|         | 200    | 3        | 690   | 80       | 384260     |
|         | 250    | 3        | 500   | 120      | 383270     |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 2C   | 125    | 3        | 690   | 80       | 384340     |
|         | 160    | 3        | 690   | 80       | 384345     |
|         | 200    | 3        | 690   | 80       | 384350     |
| NH 2    | 250    | 3        | 690   | 80       | 384360     |
|         | 315    | 3        | 690   | 80       | 384370     |
|         | 355    | 3        | 690   | 80       | 384375     |
|         | 400    | 3        | 500   | 120      | 383380     |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 3    | 400    | 3        | 690   | 80       | 384455     |
|         | 500    | 3        | 690   | 80       | 384465     |
|         | 630    | 3        | 500   | 120      | 383470     |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 4    | 315    | 1        | 500   | 120      | 383505     |
|         | 400    | 1        | 500   | 120      | 383510     |
|         | 500    | 1        | 500   | 120      | 383515     |
|         | 630    | 1        | 500   | 120      | 383520     |
|         | 800    | 1        | 500   | 120      | 383525     |
|         | 1000   | 1        | 500   | 120      | 383530     |
|         | 1250   | 1        | 500   | 120      | 383535     |

## NORMATIVAS:

UNE EN 60269  
 UNE 21103.2.1  
 IEC 269.2.1  
 VDE 0636/21  
 NF C 63210



CARTUCHOS FUSIBLES NH

gG 690V



| TAMAÑOS    | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|------------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 00C/000 | 2      | 3        | 690   | 80       | 382000     |
|            | 4      | 3        | 690   | 80       | 382005     |
|            | 6      | 3        | 690   | 80       | 382010     |
|            | 10     | 3        | 690   | 80       | 382015     |
|            | 16     | 3        | 690   | 80       | 382020     |
|            | 20     | 3        | 690   | 80       | 382025     |
|            | 25     | 3        | 690   | 80       | 382030     |
|            | 32     | 3        | 690   | 80       | 382035     |
|            | 35     | 3        | 690   | 80       | 382040     |
| 40         | 3      | 690      | 80    | 382045   |            |

|       |     |   |     |    |        |
|-------|-----|---|-----|----|--------|
| NH 00 | 50  | 3 | 690 | 80 | 382050 |
|       | 63  | 3 | 690 | 80 | 382055 |
|       | 80  | 3 | 690 | 80 | 382060 |
|       | 100 | 3 | 690 | 80 | 382065 |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 0    | 6      | 3        | 690   | 80       | 382110     |
|         | 10     | 3        | 690   | 80       | 382115     |
|         | 16     | 3        | 690   | 80       | 382120     |
|         | 20     | 3        | 690   | 80       | 382125     |
|         | 25     | 3        | 690   | 80       | 382130     |
|         | 32     | 3        | 690   | 80       | 382135     |
|         | 35     | 3        | 690   | 80       | 382140     |
|         | 40     | 3        | 690   | 80       | 382145     |
|         | 50     | 3        | 690   | 80       | 382150     |
|         | 63     | 3        | 690   | 80       | 382155     |
| 80      | 3      | 690      | 80    | 382160   |            |
| 100     | 3      | 690      | 80    | 382165   |            |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 1C   | 50     | 3        | 690   | 80       | 382230     |
|         | 63     | 3        | 690   | 80       | 382235     |
|         | 80     | 3        | 690   | 80       | 382240     |
|         | 100    | 3        | 690   | 80       | 382245     |

|      |     |   |     |    |        |
|------|-----|---|-----|----|--------|
| NH 1 | 125 | 3 | 690 | 80 | 382250 |
|      | 160 | 3 | 690 | 80 | 382255 |
|      | 200 | 3 | 690 | 80 | 382260 |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 2C   | 63     | 3        | 690   | 80       | 382325     |
|         | 80     | 3        | 690   | 80       | 382330     |
|         | 100    | 3        | 690   | 80       | 382335     |
|         | 125    | 3        | 690   | 80       | 382340     |
|         | 160    | 3        | 690   | 80       | 382345     |
|         | 200    | 3        | 690   | 80       | 382350     |

|      |     |   |     |    |        |
|------|-----|---|-----|----|--------|
| NH 2 | 250 | 3 | 690 | 80 | 382360 |
|      | 315 | 3 | 690 | 80 | 382370 |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 3C   | 250    | 3        | 690   | 80       | 382435     |
|         | 315    | 3        | 690   | 80       | 382445     |

|      |     |   |     |    |        |
|------|-----|---|-----|----|--------|
| NH 3 | 355 | 3 | 690 | 80 | 382450 |
|      | 400 | 3 | 690 | 80 | 382455 |
|      | 425 | 3 | 690 | 80 | 382460 |
|      | 500 | 3 | 690 | 80 | 382465 |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 4    | 400    | 1        | 690   | 80       | 382510     |
|         | 500    | 1        | 690   | 80       | 382515     |
|         | 630    | 1        | 690   | 80       | 382520     |
|         | 800    | 1        | 690   | 80       | 382525     |

## CARTUCHOS FUSIBLES NH

CON PERCUTOR  
gG 500V

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 0S   | 32     | 3        | 500   | 120      | 395135     |
|         | 35     | 3        | 500   | 120      | 395140     |
|         | 40     | 3        | 500   | 120      | 395145     |
|         | 50     | 3        | 500   | 120      | 395150     |
|         | 63     | 3        | 500   | 120      | 395155     |
|         | 80     | 3        | 500   | 120      | 395160     |
|         | 100    | 3        | 500   | 120      | 395165     |
|         | 125    | 3        | 500   | 120      | 395170     |
|         | 160    | 3        | 500   | 120      | 395175     |
| 200     | 3      | 500      | 120   | 395180   |            |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 1    | 63     | 3        | 500   | 120      | 395235     |
|         | 80     | 3        | 500   | 120      | 395240     |
|         | 100    | 3        | 500   | 120      | 395245     |
|         | 125    | 3        | 500   | 120      | 395250     |
|         | 160    | 3        | 500   | 120      | 395255     |
|         | 200    | 3        | 500   | 120      | 395260     |
|         | 250    | 3        | 500   | 120      | 395270     |
|         | 315*   | 3        | 500   | 120      | 395280     |
|         | 355*   | 3        | 500   | 120      | 395285     |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 2    | 125    | 3        | 500   | 120      | 395340     |
|         | 160    | 3        | 500   | 120      | 395345     |
|         | 200    | 3        | 500   | 120      | 395350     |
|         | 250    | 3        | 500   | 120      | 395360     |
|         | 315    | 3        | 500   | 120      | 395370     |
|         | 355    | 3        | 500   | 120      | 395375     |
|         | 400    | 3        | 500   | 120      | 395380     |
|         | 425*   | 3        | 500   | 120      | 395385     |
|         | 500*   | 3        | 500   | 120      | 395390     |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 3    | 315    | 3        | 500   | 120      | 395445     |
|         | 355    | 3        | 500   | 120      | 395450     |
|         | 400    | 3        | 500   | 120      | 395455     |
|         | 425    | 3        | 500   | 120      | 395460     |
|         | 500    | 3        | 500   | 120      | 395465     |
|         | 630    | 3        | 500   | 120      | 395470     |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 4    | 315    | 1        | 500   | 120      | 395505     |
|         | 400    | 1        | 500   | 120      | 395510     |
|         | 500    | 1        | 500   | 120      | 395515     |
|         | 630    | 1        | 500   | 120      | 395520     |
|         | 800    | 1        | 500   | 120      | 395525     |
|         | 1000   | 1        | 500   | 120      | 395530     |
|         | 1250*  | 1        | 500   | 120      | 395535     |

\* Fusibles sobrecalibrados  
Fusibles percutor 690V, consultar.



## CARTUCHOS FUSIBLES NH

CON PERCUTOR  
aM 500V 690V

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH0 S   | 32     | 3        | 690   | 80       | 398135     |
|         | 35     | 3        | 690   | 80       | 398140     |
|         | 40     | 3        | 690   | 80       | 398145     |
|         | 50     | 3        | 690   | 80       | 398150     |
|         | 63     | 3        | 690   | 80       | 398155     |
|         | 80     | 3        | 690   | 80       | 398160     |
|         | 100    | 3        | 690   | 80       | 398165     |
|         | 125    | 3        | 690   | 80       | 398170     |
|         | 160    | 3        | 690   | 80       | 398175     |
| 200     | 3      | 500      | 120   | 397180   |            |



| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 1    | 80     | 3        | 690   | 80       | 398240     |
|         | 100    | 3        | 690   | 80       | 398245     |
|         | 125    | 3        | 690   | 80       | 398250     |
|         | 160    | 3        | 690   | 80       | 398255     |
|         | 200    | 3        | 690   | 80       | 398260     |
|         | 250    | 3        | 500   | 120      | 397270     |



| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 2    | 125    | 3        | 690   | 80       | 398340     |
|         | 160    | 3        | 690   | 80       | 398345     |
|         | 200    | 3        | 690   | 80       | 398350     |
|         | 250    | 3        | 690   | 80       | 398360     |
|         | 315    | 3        | 690   | 80       | 398370     |
|         | 355    | 3        | 690   | 80       | 398375     |
|         | 400    | 3        | 500   | 120      | 397380     |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 3    | 400    | 1        | 690   | 80       | 398455     |
|         | 425    | 1        | 690   | 80       | 398460     |
|         | 500    | 1        | 690   | 80       | 398465     |
|         | 630    | 1        | 500   | 120      | 397470     |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (V) | ICC (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|-------|----------|------------|
| NH 4    | 315    | 1        | 500   | 120      | 397505     |
|         | 400    | 1        | 500   | 120      | 397510     |
|         | 500    | 1        | 500   | 120      | 397515     |
|         | 630    | 1        | 500   | 120      | 397520     |
|         | 800    | 1        | 500   | 120      | 397525     |
|         | 1000   | 1        | 500   | 120      | 397530     |
|         | 1250   | 1        | 500   | 120      | 397535     |
|         | 400    | 1        | 690   | 80       | 398510     |
|         | 500    | 1        | 690   | 80       | 398515     |
|         | 630    | 1        | 690   | 80       | 398520     |
| 800     | 1      | 690      | 80    | 398525   |            |

FUSIBLES NH PARA SEMICONDUCTORES

aR



| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (VAC) | (kA)   | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|---------|--------|------------|
| NH 000  | 16     | 3        | 690     | 120    | 365020     |
|         | 20     | 3        | 690     | 120    | 365025     |
|         | 25     | 3        | 690     | 120    | 365030     |
|         | 32     | 3        | 690     | 120    | 365035     |
|         | 40     | 3        | 690     | 120    | 365045     |
|         | 50     | 3        | 690     | 120    | 365050     |
|         | 63     | 3        | 690     | 120    | 365055     |
|         | 80     | 3        | 690     | 120    | 365060     |
|         | 100    | 3        | 690     | 120    | 365065     |
|         | 125    | 3        | 690     | 120    | 365070     |
|         | 160    | 3        | 690     | 120    | 365075     |
|         | 200    | 3        | 690     | 120    | 365080     |
| 250     | 3      | 690      | 120     | 365085 |            |



| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (VAC) | (kA)   | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|---------|--------|------------|
| NH 1    | 40     | 3        | 690     | 120    | 365225     |
|         | 50     | 3        | 690     | 120    | 365230     |
|         | 63     | 3        | 690     | 120    | 365235     |
|         | 80     | 3        | 690     | 120    | 365240     |
|         | 100    | 3        | 690     | 120    | 365245     |
|         | 125    | 3        | 690     | 120    | 365250     |
|         | 160    | 3        | 690     | 120    | 365255     |
|         | 200    | 3        | 690     | 120    | 365260     |
|         | 250    | 3        | 690     | 120    | 365270     |
|         | 315    | 3        | 690     | 120    | 365280     |
|         | 350    | 3        | 690     | 120    | 365282     |
| 400     | 3      | 690      | 120     | 365290 |            |



| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (VAC) | (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|---------|------|------------|
| NH 2    | 200    | 3        | 690     | 120  | 365350     |
|         | 250    | 3        | 690     | 120  | 365360     |
|         | 315    | 3        | 690     | 120  | 365370     |
|         | 350    | 3        | 690     | 120  | 365372     |
|         | 400    | 3        | 690     | 120  | 365380     |
|         | 450    | 3        | 690     | 120  | 365387     |
|         | 500    | 3        | 690     | 120  | 365390     |
|         | 550    | 3        | 690     | 120  | 365392     |
|         | 630    | 3        | 690     | 120  | 365395     |
|         | 700    | 3        | 690     | 120  | 365397     |



| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (VAC) | (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|---------|------|------------|
| NH 3    | 500    | 3        | 690     | 120  | 365465     |
|         | 550    | 3        | 690     | 120  | 365467     |
|         | 630    | 3        | 690     | 120  | 365470     |
|         | 700    | 3        | 690     | 120  | 365472     |
|         | 800    | 3        | 690     | 120  | 365475     |
|         | 900    | 3        | 690     | 120  | 365480     |
|         | 1000   | 3        | 690     | 120  | 365485     |





### FUSIBLES NH PARA PROTECCIÓN BATERÍAS gS (440/550 VDC)

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (VDC) | (kA)   | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|---------|--------|------------|
| NH 000  | 20     | 3        | 440     | 30     | 370025     |
|         | 25     | 3        | 440     | 30     | 370030     |
|         | 32     | 3        | 440     | 30     | 370035     |
|         | 40     | 3        | 440     | 30     | 370045     |
|         | 50     | 3        | 440     | 30     | 370050     |
|         | 63     | 3        | 440     | 30     | 370055     |
|         | 80     | 3        | 440     | 30     | 370060     |
| 100     | 3      | 440      | 30      | 370065 |            |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (VDC) | (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|---------|------|------------|
| NH 00   | 125    | 3        | 440     | 30   | 370070     |
|         | 160    | 3        | 440     | 30   | 370075     |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (VDC) | (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|---------|------|------------|
| NH 1    | 200    | 1        | 550     | 30   | 370260     |
|         | 250    | 1        | 550     | 30   | 370270     |
|         | 280    | 1        | 550     | 30   | 370273     |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (VDC) | (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|---------|------|------------|
| NH 2    | 315    | 1        | 550     | 30   | 370370     |
|         | 355    | 1        | 550     | 30   | 370375     |
|         | 400    | 1        | 550     | 30   | 370380     |
|         | 450    | 1        | 550     | 30   | 370387     |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (VDC) | (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|---------|------|------------|
| NH 3    | 500    | 1        | 550     | 30   | 370465     |
|         | 630    | 1        | 550     | 30   | 370470     |

Notas

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

FUSIBLES NH PARA PROTECCIÓN DE BATERIAS E INVERSORES

gS 800VAC  
gG 800VAC



| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (VAC) | (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|---------|------|------------|
| NH 00   | 25     | 3        | 800     | 80   | 369030     |
|         | 35     | 3        | 800     | 80   | 369035     |
| gS      | 40     | 3        | 800     | 80   | 369045     |
|         | 50     | 3        | 800     | 80   | 369055     |
|         | 63     | 3        | 800     | 80   | 369060     |
|         | 80     | 3        | 800     | 80   | 369065     |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (VAC) | (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|---------|------|------------|
| NH C1   | 25     | 3        | 800     | 80   | 385210     |
|         | 35     | 3        | 800     | 80   | 385220     |
| gG      | 40     | 3        | 800     | 80   | 385225     |
|         | 50     | 3        | 800     | 80   | 385230     |
|         | 63     | 3        | 800     | 80   | 385235     |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (VAC) | (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|---------|------|------------|
| NH 1    | 80     | 3        | 800     | 80   | 385240     |
|         | 100    | 3        | 800     | 80   | 385245     |
| gG      | 125    | 3        | 800     | 80   | 385250     |
|         | 160    | 3        | 800     | 80   | 385255     |

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | U (VAC) | (kA) | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|---------|------|------------|
| NH 3    | 200    | 3        | 800     | 80   | 385425     |
|         | 250    | 3        | 800     | 80   | 385435     |
| gG      | 315    | 3        | 800     | 80   | 385445     |



BASES NH PARA PROTECCIÓN DE BATERIAS E INVERSORES

800VAC

| TAMAÑOS       | In (A) | UD. CAJA | U (VAC) | FIJACIÓN     | REFERENCIA |
|---------------|--------|----------|---------|--------------|------------|
| NH00 UNIPOLAR | 160    | 1        | 800     | Rail din+tlo | 352100     |
| NH00 TRIPOLAR | 160    | 1        | 800     | Rail din+tlo | 353120     |

| TAMAÑOS          | In (A) | UD. CAJA | U (VAC) | FIJACIÓN     | REFERENCIA |
|------------------|--------|----------|---------|--------------|------------|
| NHC1/NH1UNIPOLAR | 200    | 1        | 800     | Rail din+tlo | 352200     |
| NHC1/NH1TRIPOLAR | 200    | 1        | 800     | Rail din+tlo | 353200     |

| TAMAÑOS      | In (A) | UD. CAJA | U (VAC) | FIJACIÓN     | REFERENCIA |
|--------------|--------|----------|---------|--------------|------------|
| NH3 UNIPOLAR | 630    | 1        | 800     | Rail din+tlo | 352630     |
| NH3 TRIPOLAR | 630    | 1        | 800     | Rail din+tlo | 353630     |

SERIE  
ECONÓMICA

## SECCIONADOR EN CARGA PARA FUSIBLES NH

| TAMAÑOS      | CONEXIÓN       | UD. CAJA | FIJACIÓN  | REFERENCIA |
|--------------|----------------|----------|-----------|------------|
| NH 00 - 160A | Tornillo/Brida | 1        | Tornillos | 510BBSC160 |
| NH 1 - 250A  | Tornillo M 10  | 1        | Tornillos | 51221SC250 |
| NH 2 - 400A  | Tornillo M 10  | 1        | Tornillos | 51321SC400 |

SERIE  
ECONÓMICA

## Fijación por pletina

| TAMAÑOS      | CONEXIÓN         | UD. CAJA | FIJACIÓN | REFERENCIA |
|--------------|------------------|----------|----------|------------|
| NH 00 - 160A | Pletina/Tornillo | 1        | Pletina  | 510SEPL160 |
| NH 1 - 250A  | Pletina/Tornillo | 1        | Pletina  | 510SEPL250 |

SERIE  
ECONÓMICA

## 4 Polos

| TAMAÑOS      | CONEXIÓN  | UD. CAJA | FIJACIÓN  | REFERENCIA |
|--------------|-----------|----------|-----------|------------|
| NH 00 - 160A | Tornillos | 1        | Tornillos | 510SEC4160 |

Notas

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## SECCIONADOR EN CARGA PARA FUSIBLES NH



| TAMAÑOS       | CONEXIÓN               | UD. CAJA | FIJACIÓN      | REFERENCIA |
|---------------|------------------------|----------|---------------|------------|
| NH 000 - 100A | Brida                  | 1        | Tornillos     | 335005     |
| NH 00 - 160A  | Tornillo/Brida         | 1        | Tornillos     | 335025     |
| NH 00 - 160A  | Pletina/Tornillo-Brida | 1        | Pletina 60 mm | 335040     |
| NH 1 - 250A   | Tornillo M 10          | 1        | Tornillos     | 335095     |
| NH 2 - 400A   | Tornillo M 10          | 1        | Tornillos     | 335155     |
| NH 3 - 630A   | Tornillo M 12          | 1        | Tornillos     | 335195     |



## BASE UNIPOLAR CERRADA - SECCIONABLE EN CARGA (BUC) CON INDICADOR LUMINOSO DE FUSIÓN

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | CONEXIÓN TORNILLOS INOX. |         |        | FIJACIÓN  | REFERENCIA  |
|---------|--------|----------|--------------------------|---------|--------|-----------|-------------|
|         |        |          | MÉTRICA                  | ENTRADA | SALIDA |           |             |
| NH 00   | 160    | 1        | M 8                      | INF.    | SUP.   | Tornillos | 510B00IS160 |
| NH 1    | 250    | 1        | M 10                     | INF.    | SUP.   | Tornillos | 510B1.IS250 |
| NH 2    | 400    | 1        | M 10                     | INF.    | SUP.   | Tornillos | 510B2.IS400 |
| NH 3    | 630    | 1        | M 12                     | INF.    | SUP.   | Tornillos | 510B3.IS630 |

### Notas

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## BASES PORTAFUSIBLES NH

### Zócalo Termoplástico / Termoestable Unipolares

| TAMAÑOS      | CONTACTO | UD. CAJA | CONEXIÓN  | FIJACIÓN       | REFERENCIA |
|--------------|----------|----------|-----------|----------------|------------|
| NH 00 - 160A | Pinza    | 3        | Tornillos | Tornillos      | 354100     |
| NH 0 - 160A  | Pinza    | 3        | Tornillos | Tornillos      | 354160     |
| NH 1 - 250A  | Pinza    | 3        | Tornillos | Tornillos+Rail | 352300     |
| NH 2 - 400A  | Pinza    | 3        | Tornillos | Tornillos+Rail | 352400     |
| NH 3 - 630A  | Pinza    | 3        | Tornillos | Tornillos+Rail | 352630     |
| NH 4 - 1250A | Pinza    | 1        | Tornillos | Tornillos      | 354125     |
| NH 4 - 1600A | Pinza    | 1        | Tornillos | Tornillos      | 354126     |

\* Para otras conexiones o fijaciones, consultar.

### Tripolares

| TAMAÑOS      | CONTACTO | UD. CAJA | CONEXIÓN  | FIJACIÓN       | REFERENCIA |
|--------------|----------|----------|-----------|----------------|------------|
| NH 00 - IP20 | Pinza    | 1        | Tornillos | Tornillos+Rail | 334717     |
| NH 00 - 160A | Pinza    | 1        | Tornillos | Tornillos+Rail | 353102     |
| NH 0 - 160A  | Pinza    | 1        | Tornillos | Tornillos      | 355160     |
| NH 1 - 250A  | Pinza    | 1        | Tornillos | Tornillos+Rail | 353300     |
| NH 2 - 400A  | Pinza    | 1        | Tornillos | Tornillos+Rail | 353400     |
| NH 3 - 630A  | Pinza    | 1        | Tornillos | Tornillos+Rail | 353630     |

\* Para otras conexiones o fijaciones, consultar.

## BASES DE NEUTRO SECCIONABLES

| TAMAÑOS    | In (A)      | UD. CAJA | CONEXIÓN                        | FIJACIÓN  | REFERENCIA |
|------------|-------------|----------|---------------------------------|-----------|------------|
| NH 00      | 100/160     | 10       | Brida - Brida                   | Tornillos | SEC.BB100  |
| NH 00      | 100/160     | 3        | Tornillo - Tornillo             | Tornillos | 334103     |
| NH 0       | 160         | 3        | Tornillo - Tornillo             | Tornillos | 334160     |
| NH 1-2-3   | 250/400-630 | 3        | Tornillo - Tornillo             | Tornillos | 334251     |
| NH 00 CPM  | 100/160     | 1        | Torn. inox - Torn. inox + Borne | Tornillos | SEC.T1100  |
| NH 0 CPM   | 160         | 1        | Torn. inox - Torn. inox + Borne | Tornillos | SEC.T1160  |
| NH 1-2 CPM | 250/400     | 1        | Torn. inox - Torn. inox + Borne | Tornillos | SEC.T1250  |

### NORMATIVAS:

UNE EN 60269  
UNE 21103.2.1  
IEC 269.2.1  
DIN 43620  
NF C 63210



### MICRORRUPTORES PARA FUSIBLES NH

| TAMAÑOS                                   | UD. CAJA | REFERENCIA |
|---|----------|------------|
| NH 00 / 00 / 0 / C1 / 1 / C2 / 2 / C3 / 3 | 1/12     | 357010     |



### CUCHILLAS NEUTRAS NH

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|------------|
| NH 00   | 160    | 3        | 341100     |
| NH 0    | 160    | 3        | 341160     |
| NH 1    | 250    | 3        | 341250     |
| NH 2    | 400    | 3        | 341400     |
| NH 3    | 630    | 3        | 341630     |
| NH 4    | 1250   | 1        | 340125     |



### DISTANCIADORES PARA FORMAR BASES TRIPOLARES

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|------------|
| NH 00   | 160    | 2        | 325100     |
| NH 0    | 160    | 2        | 325160     |
| NH 1    | 250    | 2        | 325250     |
| NH 2    | 400    | 2        | 325400     |
| NH 3    | 630    | 2        | 325630     |



### PLACAS SEPARADORAS PARA BASES NH

#### Fijación Presión

| TAMAÑOS | In (A) | UD. CAJA | FIJACIÓN | REFERENCIA |
|---------|--------|----------|----------|------------|
| NH 00   | 160    | 2        | Presión  | 326100     |
| NH 0    | 160    | 2        | Presión  | 326160     |
| NH 1    | 250    | 2        | Presión  | 326200     |
| NH 2    | 400    | 2        | Presión  | 324250     |
| NH 3    | 630    | 2        | Presión  | 326630     |

#### Fijación Escuadra

| TAMAÑOS | In (A)    | UD. CAJA | FIJACIÓN            | REFERENCIA |
|---------|-----------|----------|---------------------|------------|
| NH 00   | 160       | 1        | Escuadra / Tornillo | 342100     |
| NH 0    | 160       | 1        | Escuadra / Tornillo | 342160     |
| NH 1-2  | 250 - 400 | 1        | Escuadra / Tornillo | 342250     |
| NH 3    | 630       | 1        | Escuadra / Tornillo | 342630     |
| NH 4    | 1250      | 1        | Escuadra / Tornillo | 52401250E  |



### MANETAS EXTRACTORAS PARA FUSIBLE NH

| TAMAÑOS   | UD. CAJA | REFERENCIA |
|-----------|----------|------------|
| NH 00 - 4 | 1        | 525000004  |

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

### PEDIDOS MÍNIMOS

Pedidos mínimos de 100 € netos.

### PRECIOS

Se aplicarán los precios y descuentos vigentes en el momento de formalizar el pedido.

### EMBALAJES

La mercancía se suministra en los envases estándar completos indicados.

### PORTES

#### Península

**100 € - 299 € (opcional 7,99 € cargados en factura)**

**+ 300 € (portes pagados)**

#### Baleares

**100 € - 499 € (opcional 16,95 € cargados en factura)**

**+ 500 € (portes pagados)**

#### Canarias, Ceuta y Melilla

**+ 900 € (portes pagados)**

### DEVOLUCIONES

Toda devolución y condiciones deberán ser aceptadas previamente por APARELEC BCN, S.L., y comunicada antes de 15 días posteriores a su recepción.

### PLAZO DE ENTREGA

El requerido por el comprador.

En caso contrario se considerará 7 días desde la recepción del pedido.

### CONDICIONES GENERALES

APARELEC BCN, S.L., se reserva el derecho de modificar los precios y/o las características técnicas de los productos de esta tarifa sin previo aviso.

***APARELEC BCN, S.L.***

C/ Cobalt, 28

08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)

T. 934 753 470 · F. 934 800 580

[aparelecbcn@aparelecbcn.com](mailto:aparelecbcn@aparelecbcn.com)

[www.aparelecbcn.com](http://www.aparelecbcn.com)